





dans l'univers du Groupe SEGUIN!

Laissez-vous séduire par notre gamme d'inserts et de poêles à granulés et mixtes, et écrivez avec nous votre histoire de flamme!

_e Groupe SEGUIN	4
_e Groupe PIAZZETTA	6
NFINITY	14
TREND LINE / TREND PLUS LINE	22
PREMIUM LINE	36
PREMIUM PLUS LINE	56
PRESTIGE LINE	70
NCEDTO	74











UNE HISTOIRE DE FLAMME ET DE CONFIANCE PARTAGÉE

GROUPE SEGUIN Fabricant français depuis 1976

Depuis 1976 en Auvergne, le Groupe SEGUIN fabrique, commercialise et distribue des solutions de régulation thermique et de production énergétique performants, fiables et respectueux de l'environnement.

Le Groupe SEGUIN, c'est avant tout une aventure familiale et humaine où tous les corps de métiers se côtoient. Tout en restant attachés à nos bases, nous avons poursuivi un développement ouvert et collectif, construit sur des échanges et des rencontres humaines, avec aujourd'hui 5 ateliers de fabrication et plus de 350 collaborateurs engagés.

Chez SEGUIN, nous pensons que notre histoire et notre ancrage territorial participent à notre réussite. Nous stockons la totalité de nos appareils dans un rayon de 20 km autour de Randan, petite commune du nord du Puy-de-Dôme entre plaine de la Limagne et forêt de chênes centenaires, où nous siégeons historiquement depuis 1976. Notre réseau SEGUIN, Une histoire de flamme est constitué de points de vente, partout en France. La relation avec nos revendeurs s'inscrit dans la durée et la confiance. Nos revendeurs ont avant tout une approche artisanale et professionnelle, dans la maîtrise de l'installation et du produit, et sont régulièrement formés dans notre Centre de Formation (certifié QUALIOPI) à Randan.



3 ATELIERS DE FABRICATION EN FRANCE

RANDAN - (63, Auvergne-Rhône-Alpes)

Atelier de fabrication SEGUIN, poêles, foyers et inserts fonte à bois, cheminées en pierre, gamme outdoor Vulx. Laboratoire d'essai et bureau R&D

VIRIGNIN - (01, Auvergne-Rhône-Alpes)

Atelier de fabrication AXIS de foyers, inserts et poêles en acier à bois.

VENDARGUES - (34, Hérault)

Atelier de fabrication JC BORDELET de cheminées métal design suspendues bois et gaz. Création sur-mesure et personnalisable.

2 UNITÉS DE PRODUCTION EN EUROPE

HØRNING (Danemark) / VALENCIA (Espagne)

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES **ENTREPRISES**

Nous avons défini les 4 piliers de notre politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) en écho avec les valeurs que nous partageons.

Nous affirmons notre engagement à mener des actions concrètes pour préserver l'environnement, l'homme et la planète. Notre démarche RSE se veut participative et mobilise à la fois nos partenaires amont et aval, de nos fournisseurs à nos clients particuliers.



L'ANCRAGE TERRITORIAL

Maintenir et développer l'activité, l'emploi et l'impact de l'entreprise dans les différents territoires d'implantation.



L'HUMAIN AU CENTRE

Créer et maintenir les conditions permettant à chacun d'être en sécurité et de s'épanouir dans son projet professionnel.



Créer et partager de la valeur au sein

de notre écosystème, dans un esprit entrepreneurial et de manière durable.



L'ENVIRONNEMENT

Contribuer résolument à la préservation des ressources naturelles et à la transition énergétique.



UNE HISTOIRE DE FLAMME ET DE COLLABORATION

Le Groupe SEGUIN sélectionne ses partenaires et fournisseurs en fonction de deux critères principaux : la qualité des produits et la solidité, tout autant que la pérennité du partenariat. C'est ainsi que le rapprochement avec le groupe PIAZZETTA, autre entreprise familiale, s'est initié voilà près de 20 ans. Il a participé à faire du Groupe SEGUIN un des leaders du marché des appareils à granulés en France, proposant des produits d'une grande qualité de fabrication, dans un souci permanent de vous apporter fiabilité, facilité d'utilisation, performance et confort.

Votre appareil PIAZZETTA sera installé, mis en service et entretenu par un professionnel du réseau SEGUIN. Formé régulièrement au sein de notre centre de formation, il s'assurera des réglages et paramètres indispensables au fonctionnement optimal de votre produit.

La satisfaction client est au cœur des préoccupations et des exigences communes aux Groupes SEGUIN et PIAZZETTA. Cette satisfaction passe

aussi et avant tout par le conseil, que sauront vous apporter nos revendeurs. À votre écoute, ils vous guideront dans votre réflexion pour vous proposer le produit adapté à vos envies, à vos besoins, qui vous apportera satisfaction au fil des saisons.

En recherche constante d'innovation et d'amélioration de leurs produits, les Groupes SEGUIN & PIAZZETTA proposent une gamme plus durable et responsable, éligible aux aides de l'État, certifiée ECODESIGN :

- La qualité de l'air préservée
- L'aide au choix : chaque produit présente une étiquette claire et détaillée, notamment en matière de performances énergétiques. Le consommateur peut ainsi comparer les offres plus facilement
- Les économies d'énergie : les équipements présentent un meilleur rendement énergétique, nécessitant ainsi moins de combustible. Plus efficaces, ils sont également plus économiques
- L'impact environnemental maîtrisé.

DESIGN & INNOVATION, L'EXPERTISE PIAZZETTA

« Nous avons appris à maîtriser le feu avec les technologies les plus sûres, à maîtriser la combustion, les températures et les flammes, afin de diffuser une chaleur douce et homogène.

Perfectionnistes, inventifs, nous cherchons toujours les solutions les plus efficaces afin d'arriver à une combustion parfaite, de réduire la consommation et les émissions de polluants, d'éliminer les gaspillages d'énergie et de mieux diffuser la chaleur. »

L'histoire de PIAZZETTA est faite de recherches, d'innovations, de compétences, de connaissances, de sélection des meilleurs matériaux et de technologies avant-gardistes alliées au savoir-faire artisanal.

LA CÉRAMIQUE, UN FAÇONNAGE ARTISANAL ET HABILE

Au fil du temps, l'expertise des artisans a permis de travailler de larges surfaces et des formes uniques caractérisent les céramiques PIAZZETTA. Chaque céramique est une pièce unique, coulée, moulée, polie, séchée et peinte à la main. La patience est de rigueur : 12 à 15 jours sont nécessaires pour produire un revêtement de qualité et trouver le parfait équilibre entre les tensions mécaniques, thermiques, de résistance à la chaleur.

Les céramiques retiennent la chaleur et la diffusent de manière constante et uniforme dans toute la pièce avec une agréable tiédeur, même après l'extinction de la flamme.

Une vaste palette de couleurs est proposée, faisant de chaque céramique une véritable œuvre d'art, unique, fruit du travail et de la magie des éléments qui la composent.



ECODESIGN, UN GAGE DE CONFIANCE ET DE PERFORMANCES

Les États européens imposent aux fabricants de systèmes de chauffage au bois de concevoir des produits de plus en plus performants tout en réduisant leur impact environnemental. Cette norme européenne s'appelle la norme ECODESIGN 2022.

La conception de produits performants et l'utilisation raisonnée des ressources est primordiale. Les systèmes de chauffage au bois doivent respecter des niveaux de performances énergétiques et environnementales définis ; à défaut, ils ne peuvent être vendus en tant qu'appareil de chauffage mais en tant que uniquement comme chauffage complémentaire.











MULTIFUOCO®

CHALEUR UNIFORME ET CANALISABLE

Le système Multifuoco® distribue l'air chaud au niveau du sol et uniformément dans toute la pièce, même à distance de la source de chaleur.

Système exclusif de ventilation forcée brevetée, qui chauffe la pièce à travers un flux d'air chaud par le bas. Les mouvements convectifs distribuent de façon uniforme la température du sol jusqu'au plafond, en garantissant un confort maximum sans perte de chaleur qui se concentrerait vers le toit.

Pour les produits à bois, est également disponible la version Multifuoco® System Plus, avec contrôle électronique, qui se distingue pour la gestion électronique de la température ambiante grâce à une sonde insérée dans la télécommande.

Grâce aux systèmes Multifuoco®, il est possible de canaliser l'air chaud dans d'autres pièces, même non contiguës ou sur différents étages, grâce à une série de conduits flexibles isolés, d'un diamètre réduit. À travers les bouches de diffusion d'air, pourvues d'un réglage du flux, l'uniformité du chauffage est également garantie dans les autres pièces.

Le système Multifuoco® est en option sur certaines gammes et poêles à granulés.







MODE **SWEET AIR**

Continuons à améliorer notre technologie pour vous offrir les meilleures solutions de chauffage. Notre dernière innovation, en plus du Multifuoco®, vous apportera une nouvelle chaleur, plus rapide, plus uniforme et avec plus de choix de chauffage, vous permettant de chauffer plus rapidement chaque pièce dans un

bien-être total grâce au système Sweet Air Mode. Vous le trouverez dans les nouveaux modèles des gammes PREMIUM LINE et TREND PLUS LINE, qui peuvent être activés individuellement ou conjointement avec le système Multifuoco® pour profiter de la chaleur sous toutes ses formes.







PERFORMANCE ET FIABILITÉ DES POÊLES ET INSERTS PIAZZETTA

Les poêles et inserts présents dans ce catalogue ont des performances élevées équivalentes au niveau Flamme Verte 7* et répondent aux futures réglementations européennes pour la grande majorité des appareils.

Les rendements et émissions de particules annoncés sont parmi les plus performants du marché. Afin d'optimiser et d'adapter le fonctionnement de votre appareil, il est nécessaire de procéder à des réglages précis, sur place. Ainsi nous demandons à nos distributeurs partenaires de paramétrer précisément chaque appareil lors de son installation, afin de garantir les performances annoncées. Ce réglage dure en moyenne 1 heure.

* Créé par l'ADEME et les fabricants d'appareils domestiques, le label Flamme Verte promeut les solutions de chauffage au bois performants dont la conception répond à une charte de qualité exigeante. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus la performance de l'appareil est importante. L'étiquette Flamme Verte 7 étoiles est l'une des conditions pour accèder aux aides financières et subventions des pouvoirs publics.

DES MATÉRIAUX DURABLES, DES TECHNOLOGIES ÉPROUVÉES

Les aciers et fontes, pour la plupart d'origine française, et les éléments mécaniques en provenance d'industriels allemands, font

de PIAZZETTA l'une des marques les plus fiables du marché Européen. PIAZZETTA et SEGUIN offrent à leurs clients utilisateurs la plus longue garantie de la profession, 5 ans**.

L'ensemble des pièces détachées est stocké en France, dans les locaux du Groupe SEGUIN ou directement chez nos distributeurs, assurant ainsi une meilleure disponibilité, et des délais courts. Nous nous engageons à fournir au minimum pendant les 10 années qui suivent votre achat, les pièces détachées de votre appareil.

La majorité des poêles et inserts PIAZZETTA revêt un habillage en céramique, qui offre, outre son esthétique unique, une meilleure restitution de la chaleur, en jouant le rôle d'isolant thermique. Toutes les pièces sont vérifiées individuellement et numérotées.

** GARANTIES

- Garantie 2 ans sur les pièces amovibles
- Garantie 3 ans sur le corps de chauffe fixe
- Garantie 5 ans sur corps de chauffe fixe avec extension de garantie offerte***
- *** Extension de garantie offerte après enregistrement par le client sur espaceclient.sequin.fr

DES APPAREILS PENSÉS POUR LA VIE QUOTIDIENNE

Tous les poêles à granulés PIAZZETTA présentés dans ce catalogue sont équipés de série des atouts suivants :

- Technologie brevetée MULTIFU0C0°.
- Programmation: paramétrez jusqu'à 6 programmes par jour pour que votre appareil s'adapte parfaitement à votre rythme de vie et vos besoins.
- Energy saving: les fonctions Eco (modulation) et Energy Saving (extinction et allumage automatique) activables, permettent d'optimiser la consommation de combustible en sélectionnant un fonctionnement qui module automatiquement la flamme.
- Nettoyage automatique du brasier: une fonction spéciale assure de façon cyclique la propreté du brasero en éliminant les risques d'engorgement pour un rendement maximal.
- Kit air extérieur: les poêles peuvent être équipés d'un kit pour prélever l'air comburant à l'extérieur, évitant de puiser l'air et l'oxygène dans la pièce.
- Gestion électronique : la gestion totalement électronique contrôle constamment le fonctionnement du produit. En cas de microcoupures électriques, le poêle se rallume automatiquement
- Bouche de ventilation frontale: la bouche de ventilation frontale orientable à bas profil est le résultat d'une conception et d'une recherche stylistique attentive.
- Mode Silence: en éteignant la ventilation forcée, vous profitez de la convection naturelle, mouvement naturel de l'air dû à la différence de température de l'air ambiant. La chaleur est ainsi diffusée de façon plus progressive et dans un silence total.



PILOTEZ VOTRE POÊLE À DISTANCE

L'application mobile My Piazzetta vous permet de piloter votre poêle* via smartphone ou tablette. Grâce à son couplage à la télécommande thermostatique, vous pourrez :

- Allumer/éteindre votre poêle
- Régler la puissance de chauffe
- Régler la puissance des ventilateurs Multifuoco® de manière indépendante (sauf pour la gamme Trend Line)
- Régler la température souhaitée dans la pièce
- Programmer l'allumage, l'extinction ainsi que la température à atteindre (chronothermostat), sur 6 plages quotidiennes
- Enregistrer plusieurs poêles.

Il suffit de connecter votre kit Wifi (de série ou en option) à votre box internet afin d'accéder aux différentes fonctions à distance, au bureau, chez vos amis, au restaurant...

TEMP AMB

20 °C

AMERICAN

TEMP AMB

* De série sur une sélection d'appareils compatibles



LE GRANULÉ, L'ÉNERGIE QUI N'A RIEN À CACHER*

Le granulé est une ressource résolument locale, compétitive, économique et écologique. Son prix en fait une solution naturelle pour pallier la hausse du prix des énergies traditionnelles. Le granulé participe aussi à la décarbonation et à l'indépendance énergétique, des atouts indispensables dans un contexte de transition énergétique

QU'EST-CE QU'UN GRANULÉ DE BOIS?

Le granulé de bois est aussi connu sous le terme anglais de « pellet ». C'est un combustible qui a la forme de petits cylindres de bois 100% naturels. Les pellets de bois proviennent essentiellement du compactage de produits connexes de scieries tels que la sciure et les copeaux. Le granulé de bois est utilisé principalement pour le chauffage (chaudières et poêles à granulés), c'est un combustible très homogène, sec, dense et fluide.


Son taux d'humidité très faible (inférieur à 10%) lui confère un haut pouvoir calorifique et permet aux appareils de chauffage d'avoir un excellent rendement. Le pouvoir calorifique ou PCI des granulés de bois est en moyenne de 4 800 KWh/t (minimum 4 600 KWh/t).

QUELLE MATIÈRE PREMIÈRE POUR LA FABRICATION DU GRANULÉ?

Lorsqu'un tronc arrive en scierie, environ 50 % sont transformés en bois d'œuvre ou en emballage bois et les 50 % restants sont des chutes et de la sciure.

C'est ce qu'on appelle les sous-produits de la 1ère transformation du bois. C'est cette matière première qui sert à la fabrication du granulé. Elle est aussi appelée connexes de bois ou bien coproduits de bois.

LA VALORISATION DE TOUTE LA MATIÈRE



SE CHAUFFER AVEC UN APPAREIL A GRANULÉS

2022 aura été une année complexe en matière d'énergie. Après deux années inédites de COVID (2019-2020), une forte reprise de l'activité économique (2021) et la guerre en Ukraine (2022), l'énergie aura été au cœur de toutes les tensions.

Dans ce contexte de crise énergétique majeure, la filière du chauffage au granulé de bois n'a pas été épargnée mais elle a su faire front.

Au cours de l'année 2022, l'ensemble des professionnels du secteur a dû faire face à une hausse fulgurante de la demande. Cette hausse est liée à plusieurs facteurs :

- les utilisateurs déjà équipés d'un appareil à granulé ayant une autre énergie plus coûteuse (fioul, électricité) ont davantage utilisé le granulé
- les consommateurs inquiets (contexte anxiogène post COVID) ont commandé plus tôt et en plus grande quantité
- les consommateurs équipés d'énergies fossiles coûteuses et polluantes ont décidé de se tourner vers d'autres énergies comme le granulé de bois (Ma Prime Rénov et interdiction de renouvellement des appareils au fioul depuis le 1^{er} juillet)

Face à cette importante demande inattendue, les distributeurs ont fait le choix de réguler pour éviter de se retrouver dans une situation trop critique durant l'hiver, et d'importer d'avantage. En effet, un des arguments forts de cette filière est qu'il s'agit d'une énergie locale, une énergie de proximité. La filière a les moyens de se développer au niveau national, et donc de dynamiser les territoires en créant de l'activité et de l'emploi local.

Le modèle étant basé sur l'autosuffisance, la filière construit de nouvelles usines de granulation et étend certaines lignes de production pour atteindre 1 million de tonnes complémentaires d'ici 2024 et un doublement de la capacité de production d'ici 2028.

*SOURCE / www.propellet.fr

LE GRANULÉ DE BOIS RESTE TOUJOURS L'ÉNERGIE LA PLUS ÉCONOMIQUE

parmi les solutions existantes.

Le bouclier tarifaire limite encore le prix de l'électricité et du gaz, mais la fin programmée du dispositif va renforcer la compétitivité du granulé de bois.

Contenu CO2 fossile (e	n grammes / kWh utile)	Coût des énergies (en eu	o / kWh utile)
0 g	Soleil		0.000€
0 g	Bois déchiqueté		0.036 €
0 g	Bois bûches		0.049€
0 g	Granulés de bois (vrac)		0.080€
0 g	Granulés de bois (sacs)		0.094 €
47 g	PAC* géothermique		0.101 €
60 g	PAC* air-eau		0.122 €
271 g	Fioul domestique		0.124 €
206 g	Gaz réseau		0.149 €
267 g	Pétrole pour poêles		0.157 €
0 g	Bûche de bois densifiée		0.183 €
231 g	Gaz propane		0.221€
154 g	Electricité		0.253 €
	*PAC : Pompe A Chaleur		

Concernant les rejets de CO2 fossile, les valeurs de CO2 indiquées sont issues de l'ADEME pour le réseau gaz, le fioul, le propane et le pétrole pour le poêle / ADEME et EDF pour l'électricité / Ajena (selon étude ADEME/EDF) pour l'électricité / Ajena (selon étude ADEME/EDF) pour les pompes à chaleur. Les émissions de CO2 issues de la combustion du bois sont considéreés comme absorbées par la croissance des arbres suivant le principe du cyle du carbone forestier. L'accroissement annuel des forêts, mesuré en m³ par an et par hectare, mesure la quantité annuelle de ressource renouvelable disponible (matière et énergie), dans la mesure où les forêts sont gérées durablement... ce qui est le cas dans nos régions.

Source AJENA Argus de l'énergie mai 2024





INFINITY

ENCORE PLUS DE SIMPLICITÉ

La commodité des granulés s'associe au crépitement du bois pour donner vie à un poêle hybride. Vous n'aurez plus à choisir entre le bois et les granulés : vous pouvez désormais bénéficier de tous les avantages de ces deux combustibles dans un seul et même appareil : le poêle E228 de la gamme INFINITY.

	E228 A/M/D/S
Multifuoco®	0
Multicomfort Plus (Dans le cas où l'option Multifuoco® est sélectionnée)	1
Mode Silence (Dans le cas où l'option Multifuoco® est sélectionnée)	1
APP-WiFi- Bluetooth	1
Sonde niveau granulés (Indicateur de niveau de granulés)	1
Energy saving	1
Programmation	1
Aspirateur	✓
Pellet Quality System	1
Ventilation latérale Dans le cas où l'option multifuoco est sélectionnée)	0

✓= de série / 🔾 = en option



Le plaisir de se chauffer au bois ou aux granulés. INFINITY est une collection au design recherché, alliant technologie innovante et travail raffiné de la céramique.



UNE CHALEUR CONTINUE

À vous de choisir si vous souhaitez chauffer au bois ou avec des granulés. Avec un poêle hybride et l'application de série My Piazzetta, vous pouvez programmer à distance l'allumage des granulés afin de trouver une douce chaleur à votre retour chez vous.

Passez ensuite en quelques secondes au crépitement du feu : il vous suffit de charger les bûches pour que le poêle reconnaisse le changement de combustible. Le passage d'un mode de chauffage à l'autre se fait automatiquement, sans interruption.

La gestion du fonctionnement hybride est entièrement électronique grâce à l'Infinity Control System ICS. Ce système garantit la plus grande efficacité pendant le chauffage avec les granulés, mais aussi pendant celui au bois.

L'INNOVATION POUR UN CONFORT MAXIMUM

La ligne Infinity présente une série de dispositifs électroniques qui surveillent constamment les paramètres lorsque le poêle est allumé. À ces systèmes innovants viennent s'ajouter une nouveauté exclusive : un capteur qui détecte les éventuels dysfonctionnements de l'installation d'évacuation des fumées ou obstructions du conduit de cheminée.

En cas d'anomalies, le poêle émet un signal sonore accompagné d'un message sur la télécommande. Si une anomalie se produit durant le fonctionnement avec les granulés, la combustion est automatiquement éteinte. De cette manière, vous avez la garantie d'être toujours en sécurité pour profiter en toute tranquillité de la chaleur de votre poêle.

MULTICOMFORT PLUS

La fonction Multicomfort Plus (avec l'option kit multifuoco) permet de programmer une température ambiante dédiée dans une pièce chauffée par canalisation, différente de celle où est installé le poêle. Cette fonction permet de gérer plusieurs températures en fonction des pièces.







BRASERO INNOVANTPlus pratique, il réduit les intervalles de nettoyage.



RÉSERVOIR DE GRANULÉSSimplifié, le chargement
des granulés est plus pratique avec la trappe à l'avant
du poêle.



HUMIDIFICATEUR DE SÉRIE



SORTIE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE





COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE













blanc gris

Rendement énergétique Dimensions bûches maxi Capacité réservoir* Dimensions Efficacité énergétique saisonnière Classe énergétique Granulés Bois 3,9 kW -8 kW 8 kW 87 % 85,7 % 25 cm / 15 kg

L56.5 cm x P59 cm x H141.7 cm


83,5 % 75,3 % Α+ Α+





^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.

Puissance





noire

ECO DESIGN 2 0 2 2

Puissance		
Rendement énergétique		
Dimensions bûches maxi		
Capacité réservoir		
Dimensions		
Efficacité énergétique saisonnière		
Classe énergétique		

8 kW				
85,7 %				
25 cm				
/				
L60 cm x P59 cm x H142 cm				
75,3 %				
Δ+				

^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





COULEUR DISPONIBLE CÉRAMIQUE

version couleur unique







noir opaque







rouge lave



Arrière noir opaque



version bicolore

blanc antique

Puissance Rendement énergétique Dimensions bûches maxi Capacité réservoir Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Granulés Bois 3,9 kW -8 kW 8 kW 87 % 85,7 % 25 cm 15 kg L61 cm x P60 cm x H144 cm

83,5 % 75,3 % Δ+ Δ+

Classe énergétique





^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.



COULEUR DISPONIBLE CÉRAMIQUE



calce











blanc gris



sortie arrière / côtés



Puissance	3,9 k
Rendement énergétique	87 %
Dimensions bûches maxi	/
Capacité réservoir	15 k
Dimensions	L61
Efficacité énergétique saisonnière	83,5
Classe énergétique	Δ+

3,9 kW -8 kW	8 kW
87 %	85,7 %
/	25 cm
15 kg	/
L61 cm x P61 cm	n x H143.5 cm
83,5 %	75,3 %
Α+	Α+

Bois

Granulés

^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.



TREND LINE / TREND PLUS LINE

ENCORE PLUS DE SIMPLICITÉ

La gamme TREND LINE est la gamme de poêles la plus moderne conçue pour garantir la qualité PIAZZETTA. Des propositions qui offrent performance, facilité d'utilisation et avantages.

Aspect moderne et pratique : une synthèse du savoir-faire PIAZZETTA dans des produits qui aspirent à l'essentiel.

Les commandes sont simplifiées, pour une meilleure gestion de votre poêle. Les poêles sont directement commandés via le panneau de contrôle situé sur le dessus ou le coté de l'appareil (selon modèle). Le Système Multifuoco® garantit une distribution de l'air homogène dans différentes pièces de la maison.

Tous les appareils de la gamme TREND LINE sont équipés :

- du système breveté Multifuoco®, qui chauffe la pièce à travers un flux d'air chaud par le bas et garantit une température uniforme dans toute la pièce, même à distance de la source de chaleur,
- des fonctions Eco (modulation) et Energy Saving (arrêt appareil) activables, pour optimiser la consommation de combustible en sélectionnant un fonctionnement qui module automatiquement la flamme,
- d'un module de programmation pour paramétrer jusqu'à 6 programmes par jour ; votre appareil s'adapte parfaitement à votre rythme de vie et vos besoins,
- du nettoyage automatique du brasier : une fonction spéciale assure de façon cyclique la propreté du brasero en éliminant les risques d'engorgement pour un rendement maximal,

- de la gestion électronique qui contrôle constamment le fonctionnement du produit. En cas de microcoupures électriques, le poêle se rallume automatiquement,
- du Mode Silence: en éteignant la ventilation forcée, vous profitez de la convection naturelle, mouvement naturel de l'air dû à la différence de température de l'air ambiant. La chaleur est ainsi diffusée de façon plus progressive et dans un silence total,
- du mode Sweet Air (selon modèle): l'appareil est doté d'un deuxième ventilateur tangentiel qui vous permet de choisir le mode de ventilation qui vous convient le mieux, une ventilation douce par le haut de l'appareil, le choix de consacrer la totalité du système breveté Multifuoco® pour la distribution de l'air dans d'autres pièces,
- du mode Multiconfort Plus (selon modèle): une fonction qui permet de gérer la température ambiante dans 2 a 3 pièces différentes (selon appareil et réseau de distribution), l'appareil gère automatiquement la puissance de chauffe et la vitesse de la ventilation (non compatible avec la fonction énergie saving).

TREND LINE

	P110T	P121T	P120/P120T	P130/P130T	P136	P137
Multifuoco®	1	1	1	1	1	1
Dual Power	•	•	•	✓	•	1
Mode Silence	1	1	1	✓	1	1
Sweet Air	1	1	•	•	•	•
Nettoyage automatique	1	1	1	✓	1	1
Témoin niveau granulés	1	1	1	✓	1	1
Energy Saving	1	1	1	✓	1	1
Programmation	1	1	1	✓	1	1
Humidificateur	0	0	0	0	0	0
Aspirateur	1	1	1	✓	0	0
Pellet Quality System	1	1	1	✓	•	
Combustion Quality System	1	1	1	✓	•	•
APP-WiFi- Bluetooth	1	1	1	✓	0	0
Télécommande Easy (non thermostatique)	0	0	0	0	•	•
Télécommande Trend (non thermostatique)	•	•	•	•	0	0
Multicomfort Plus	•	•	•	•	•	•
Déflecteur arrière en aluker	1	1	•	•	•	•
Couvercle de cendrier esthétique	•		•	•	•	•

TREND PLUS LINE

	P112T Top	P122T Top
Multifuoco®	1	1
Dual Power	•	•
Mode Silence	1	1
Sweet Air	1	1
Nettoyage automatique	1	1
Sonde niveau granulés	1	✓
Energy Saving	1	1
Programmation	1	1
Humidificateur	0	0
Aspirateur	1	1
Pellet Quality System	1	1
Combustion Quality System	1	1
APP-WiFi- Bluetooth	1	1
Télécommande GRF thermostatique	1	1
Multicomfort Plus	1	1
Déflecteur arrière en aluker	1	1
Couvercle de cendrier esthétique	1	1

✓= de série / O = en option / ● = pas disponible





P110T

Découvrez le poêle à granulés PIAZZETTA 110T, un modèle innovant de 6 kW qui combine efficacité et design. Grâce à la technologie de pointe SWEET AIR, profitez d'une ventilation unique sur le marché, garantissant une répartition optimale de la chaleur. Le PIAZZETTA 110T offre un fonctionnement en mode silence pour une ambiance paisible et confortable. Sa forme ronde en acier allie robustesse et élégance, tout en optimisant l'espace grâce à son faible encombrement. Ce poêle assure une grande autonomie et nécessite peu d'entretien, parfait pour un usage quotidien sans tracas.

COULEURS DISPONIBLES ACIER







chaud

e peinture noire

Puissance 2,9 kW - 6 kW Rendement \geq 92% Réservoir* 16,5 kg Dimensions L53,5 cm x P53,5 cm x H104 cm Efficacité énergétique saisonnière \geq 80% Classe énergétique A+





MODE SWEET AIR

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.











peinture blanc chaud

Puissance

Rendement

Réservoir* Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

3,4 kW - 8,5 kW

≥92%

16,5 ka

L53,5 cm x P53,5 cm x H104 cm

≥80%

Δ+





MODE **SWEET AIR**

*La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la copacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.











peinture blanc chaud

Réservoir* Dimensions Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

3,4 kW - 8,5 kW

90,6 %

Puissance

Rendement

18 kg

L55 cm x P54,5 cm x H112,2 cm

79,1%

Δ+

Option: kit sortie verticale simple paroi ou en concentrique





* La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





P120

Découvrez le poêle à granulés P120, ce nouveau poêle saura vous séduire par sa taille et son nouveau design en acier.

COULEURS DISPONIBLES ACIER







peinture bordeaux rouge

peinture noire

peinture blanc chaud

Puissance 3,4 kW - 8,5 kW

Rendement 90.6% Réservoir* 18 kg

Dimensions L50,4 cm x P51,7 cm x H112,2 cm

Efficacité énergétique saisonnière 79,1 % Classe énergétique A+

Option: kit sortie verticale simple paroi ou en concentrique





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





peinture

noire







blanc chaud

peinture

Puissance 4 kW - 11 kW Rendement 91 %

Réservoir 27 kg

Dimensions L54,2 cm x P55,7 cm x H123 cm

Efficacité énergétique saisonnière 79,2 % Classe énergétique Д+

Option: kit sortie verticale simple paroi ou en concentrique





^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.







peinture



ouge chaud

Option: kit sortie verticale simple paroi ou en concentrique





Puissance 4 kW - 11 kW

Rendement 91 %

Réservoir 27 kg

Dimensions L61,8 cm x P59 cm x H123 cm

79,2 %

Classe énergétique A+

*La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





blanc chaud











noire

Puissance

Rendement

Réservoir*

Dimensions Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

3,6 kW - 8 kW

87,3 %

17 kg

L90 cm x P27,5 cm x H110,5 cm

82,5 %

Δ+





* La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.













Puissance

Rendement

Réservoir*

Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

4,1 kW - 10,5 kW

90,3 %

25 kg

L105 cm x P29 cm x H125 cm

79 %

Δ+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





peinture

corten







Puissance Rendement

Réservoir*

Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

2,9 kW - 6 kW

≥92%

15,5 ka

L54,5 cm x P54,5 cm x H115 cm

≥80 %

Α+





MODE **SWEET AIR**

*La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.











peinture blanc chaud



Puissance

Rendement Réservoir*

Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

3,4 kW - 8,5 kW

≥ 92%

15,5 kg

L54,5 cm x P54,5 cm x H115 cm

≥80%

Δ+





*La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.



PREMIUM LINE

ENCORE PLUS DE CONFORT

Premium Line, une gamme au confort inégalé. La ligne Premium est la plus vaste gamme de solutions esthétiques, proposant différentes puissances pour chauffer une pièce unique ou toute la maison.

Système Multifuoco®, Mode Silence. Différents équipements pour trouver la solution idéale.

Tous les appareils de la gamme PREMIUM LINE sont équipés :

- du système breveté Multifuoco®, qui chauffe la pièce à travers un flux d'air chaud par le bas et garantit une température uniforme dans toute la pièce, même à distance de la source de chaleur.
- de la technologie Multicomfort, qui permet de détecter la température de la pièce dans laquelle se trouve la télécommande équipée du thermostat, et donc de régler la puissance de la flamme pour porter l'air de la pièce à la température idéale,
- des fonctions Eco (modulation) et Energy Saving (arrêt appareil) activables, pour optimiser la consommation de combustible en sélectionnant un fonctionnement qui module automatiquement la flamme.
- d'un revêtement en céramique qui retient la chaleur et la diffuse de manière constante et uniforme dans toute la pièce avec une agréable tiédeur, même après l'extinction de la flamme,
- d'un module de programmation pour paramétrer jusqu'à 6 programmes par jour ; votre appareil s'adapte parfaitement à votre rythme de vie et vos besoins,

- du nettoyage automatique du brasier: une fonction spéciale assure de façon cyclique la propreté du brasero en éliminant les risques d'engorgement pour un rendement maximal,
- d'un signal, sonore et visuel, pour vous indiquer quand ravitailler votre poêle,
- de la gestion électronique qui contrôle constamment le fonctionnement du produit. En cas de microcoupures électriques, le poêle se rallume automatiquement,
- du mode Sweet Air (selon modèle): l'appareil est doté d'un deuxième ventilateur tangentiel qui vous permet de choisir le mode de ventilation qui vous convient le mieux, une ventilation douce par le haut de l'appareil, le choix de consacrer la totalité du système breveté Multifuoco® pour la distribution de l'air dans d'autres pièces,
- du mode Multicomfort Plus (selon modèle): une fonction qui permet de gérer la température ambiante dans 2 a 3 pièces différentes (selon l'appareil et réseau de distribution), l'appareil gère automatiquement la puissance de chauffe et la vitesse de la ventilation (non compatible avec la fonction énergie saving).

	P910T Top FG	P921T Top FG	P945 Steel	P920M/T	P930M/T	P934	P939	LINE	P945
Multifuoco®	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Multicomfort Plus	1	1	1	1	1	•	•	1	1
Dual Power	•	•	•	•	1	•	1	•	•
Ventilation séparée	•	•	•	•	1	•	1	•	•
Mode Silence	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sweet Air	1	1	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage automatique	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonde niveau granulés	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Energy Saving	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programmation	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Humidificateur	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cendrier	1	1	•	•	•	1	1	•	•
Aspirateur	1	1	1	1	1	0	0	1	1
Double porte	1	1	•	1	1	1	1	•	•
Pellet Quality System	1	1	1	1	1	•	•	1	1
Combustion Quality System	1	1	1	1	1	•	•	1	1
APP-WiFi- Bluetooth	1	1	1	1	1	0	0	1	1
Ventilation latérale	•	•	•	•	•	0	0	•	•
Télécommande GRF thermostatique	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Déflecteur arrière en aluker	1	1	•	•	•	•	•	•	•
Couvercle de cendrier esthétique	1	1	•	•	•	•	•	•	•

 \checkmark = de série / \bigcirc = en option / ● = pas disponible





P910T

Découvrez le poêle à granulés PIAZZETTA P910T, une solution de chauffage performante de 6 kW, alliant design raffiné et technologie de pointe. Équipé de la technologie SWEET AIR, ce modèle offre une ventilation unique pour une distribution homogène de la chaleur. Le Mode Silence garantit un fonctionnement silencieux, créant une ambiance sereine et confortable.

Le PIAZZETTA P910T se distingue par sa façade vitrée élégante, ajoutant un style incomparable à votre intérieur tout en assurant une sécurité accrue en faisant office de seconde porte. La sortie sur le dessus optimise l'espace et contribue à l'esthétisme du poêle. Sa construction en acier rond, robuste et peu encombrante, assure une intégration harmonieuse dans tout type de décoration.

Ce modèle est livré avec une télécommande de série, fonctionnant également comme thermostat pour un contrôle précis de la température. Le pilotage à distance via smartphone intégré permet une gestion flexible et pratique de votre poêle.

COULEURS DISPONIBLES ACIER



corten





chaud

COULEURS CÉRAMIQUE



calce





opaque





rouge lave

Puissance 2,9 kW - 6 kW ≥92% Rendement

Réservoir* 15,5 kg

Dimensions L54,5 cm x P54,5 cm x H115 cm

≥80%

Efficacité énergétique saisonnière


Classe énergétique Α+

^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P921T

Le poêle à granulés PIAZZETTA P921T, avec une puissance de 8,5 kW, se démarque par son design élégant et ses performances supérieures. Grâce à la technologie innovante SWEET AIR, profitez d'une ventilation unique pour une diffusion homogène de la chaleur. Le Mode Silence permet un fonctionnement en silence, assurant une atmosphère paisible et agréable.

Ce modèle arbore une façade vitrée sophistiquée, offrant à la fois un style incomparable et une sécurité renforcée en servant de seconde porte. La sortie sur le dessus optimise l'espace et améliore l'esthétisme général du poêle. La structure en acier rond du PIAZZETTA P921T combine robustesse et élégance, tout en étant peu encombrante. Livré avec une télécommande de série qui fait également office

de thermostat, ce poêle permet un contrôle précis et facile de la température. De plus, le pilotage à distance via smartphone intégré vous offre une flexibilité maximale pour gérer votre poêle à tout moment.

COULEURS DISPONIBLES ACIER







COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIOUE



calce



opaque







Puissance 3,4 kW - 8,5 kW

≥92% Rendement Réservoir* 15,5 kg

Dimensions L54,5 cm x P54,5 cm x H115 cm

Efficacité énergétique saisonnière ≥80% Classe énergétique Α+

^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P945 Steel

Le poêle à granulés PIAZZETTA P945 Steel, avec une puissance de 8,5 kW, se distingue par son design unique et personnalisable. Sa construction robuste lui confère l'une des plus grandes capacités de réservoir du marché, tout en conservant une sortie sur le dessus pour un gain de place optimal.

Ce modèle est équipé d'une télécommande, du système WiFi pour un pilotage à distance via smartphone, et du système exclusif Multifuoco®, qui assure une distribution d'air homogène dans toute la pièce. Le Mode Silence permet un fonctionnement silencieux pour un confort maximal. Avec son autonomie remarquable et son entretien réduit, le PIAZZETTA P945 Steel est parfait pour une utilisation quotidienne sans tracas.

COULEURS DISPONIBLES ACIER







Puissance 4 kW - 9 kWRendement $\geq 91\%$ Réservoir* 18 kgDimensions (avec pieds) $171,6 \text{ cm} \times P59,6 \text{ cm} \times H82,7 \text{ cm}$ Efficacité énergétique saisonnière $\geq 80\%$ Classe énergétique A+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P920M

Ce poêle à granulés au design contemporain est paré de céramique. Disponible en différents coloris, vous pourrez l'intégrer parfaitement dans votre intérieur.

Disponible en sortie horizontale ou verticale

COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE











blanc noir calce opaque

blanc gris terra cotta

rouge lave

P920M sortie horizontale
3,3 kW - 8,5 kW

Rendement
90,3 %
Réservoir
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

P920M sortie horizontale
3,3 kW - 8,5 kW
90,3 %
18 kg
L51 cm x P55 cm x H115,6 cm
79 %
A+

P920M sortie verticale
3,4 kW - 8,5 kW

Rendement
91,3 %

Réservoir
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

P920M sortie verticale
3,4 kW - 8,5 kW
91,3 %

L51 cm x P55 cm x H115,6 cm
80 %

A+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





P920T

Découvrez le poêle à granulés P920T, ce poêle à granulés au style classique et à la taille compacte, saura parfaitement chauffer votre habitation. Il mettra en valeur la beauté de la flamme!

Disponible en sortie horizontale ou verticale











blanc calce

noir opaque

blanc gris

terra cotta

rouge lav

	P920T sortie horizontale
Puissance	3,3 kW - 8,5 kW
Rendement	90,3 %
Réservoir	18 kg
Dimensions	L55,8 cm x P57,6 cm x H115,6 cm
Efficacité énergétique saisonnière	79 %
Classe énergétique	A+

	P920T sortie verticale
Puissance	3,4 kW - 8,5 kW
Rendement	91,3 %
Réservoir	14 kg
Dimensions	L55,8 cm x P57,6 cm x H115,6 cm
Efficacité énergétique saisonnière	80 %
Classe énergétique	Δ+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P930M

Maximisez votre temps en optant pour le P930M. Grâce à ses différents revêtements en céramique, il saura parfaitement embellir votre intérieur, tout en vous permettant de profiter d'une belle vision de flamme.

Disponible en sortie horizontale ou verticale

COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE











blanc calce c

noir opaque

blanc gris

terra cotta

ouge lave

P930M sortie horizontale
3,9 kW - 11 kW
90,7 %
Réservoir
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

P930M sortie horizontale
3,9 kW - 11 kW
90,7 %
26 kg
L55 cm x P57,5 cm x H126 cm
79,2 %
A+

P930M sortie verticale

Puissance
Rendement
Réservoir
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

P930M sortie verticale
4,1 kW - 11 kW
91,8 %
21 kg
L55 cm x P57,5 cm x H126 cm
80,4 %
A+





^{*}La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





P930T

Plus arrondi et plus haut que les autres produits de sa gamme, le P930T saura vous conquérir grâce à sa puissance, sa facilité d'utilisation et sa couleur modulable en fonction de vos envies.

Disponible en sortie horizontale ou verticale

COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE



calce







noir blanc gris

rouge lav

P930T sortie horizontale
3,9 kW - 11 kW

Rendement
90,7 %

Réservoir
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

A+

P930T sortie verticale
4,1 kW - 11 kW

Rendement
91,8 %

Réservoir
Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière
Classe énergétique

A+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.

















opaque

Puissance

Rendement

Réservoir* Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

4 kW - 8,5 kW

87,5 %

20 kg

L90 cm x P30 cm x H111,4 cm

83,3 %

Δ+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





















terra cotta

Puissance

Rendement Réservoir* Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

4,1 kW - 10,5 kW

90,3 %

25 kg

L105 cm x P32 cm x H126,4 cm

79 %

Δ+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.





blanc antique









sahara

ECO DESIGN 2 0 2 2



giallo acceso





Puissance 4 kW - 9 kW Rendement 90,3 % Réservoir* 16 kg Dimensions L82,1 cm x P52,8 cm x H95,5 cm Efficacité énergétique saisonnière 87 % Classe énergétique Δ+

*La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









ECO DESIGN 2 0 2 2







blanc

Rendement

Puissance

Réservoir*

16 kg

Dimensions L75,7 cm x P52,7 cm x H86,6 cm

4 kW - 9 kW

90,3 %

Efficacité énergétique saisonnière 87 % Classe énergétique

Δ+









PREMIUM PLUS LINE

ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS

Les poêles à granulés Premium Plus Line sont des appareils de dernière génération conçus pour améliorer le confort de ceux qui choisissent la qualité PIAZZETTA.

Un chauffage performant au quotidien et un confort optimisé, une utilisation simple et rapide pour faciliter votre quotidien, un style épuré, une température homogène dans chaque pièce garantie par le Système Multifuoco®, un habillage en céramique pour faire rayonner la chaleur... La gamme PREMIUM PLUS LINE saura satisfaire vos besoins et sublimer votre intérieur.

Tous les appareils de la gamme PREMIUM PLUS LINE sont équipés :

- du système breveté Multifuoco®, qui chauffe la pièce à travers un flux d'air chaud par le bas et garantit une température uniforme dans toute la pièce, même à distance de la source de chaleur,
- du Mode Silence: en éteignant la ventilation forcée, vous profitez de la convection naturelle, mouvement naturel de l'air dû à la différence de température de l'air ambiant. La chaleur est ainsi diffusée de façon plus progressive et dans un silence total,
- d'un revêtement en céramique qui retient la chaleur et la diffuse de manière constante et uniforme dans toute la pièce avec une agréable tiédeur, même après l'extinction de la flamme,
- du rolling top, un plateau coulissant en faïence pour faciliter le chargement des granulés,

- du pilotage de votre appareil à distance grâce à l'application My PIAZZETTA,
- du nettoyage automatique du brasier : une fonction spéciale assure de façon cyclique la propreté du brasero en éliminant les risques d'engorgement pour un rendement maximal,
- des fonctions Eco (modulation) et Energy Saving (arrêt appareil) activables, pour optimiser la consommation de combustible en sélectionnant un fonctionnement qui module automatiquement la flamme,
- d'un module de programmation pour paramétrer jusqu'à 6 programmes par jour ; votre appareil s'adapte parfaitement à votre rythme de vie et vos besoins,
- du Pellet Quality System, pour optimiser au maximum le rendement du combustible,
- d'une double porte, robuste, élégante et fonctionnelle.
- -du mode **Multicomfort Plus** (selon modèle) : une fonction qui permet de gérer la température ambiante dans 2 à 3 pièces différentes (selon l'appareil et réseau de distribution), l'appareil gère automatiquement la puissance de chauffe et la vitesse de la ventilation (non compatible avec la fonction énergie saving).

	P222	P241	P220C/M/T	P230C/M/T	P240
Multifuoco®	1	1	1	1	1
Multicomfort Plus	1	/	1	1	/
Dual Power	•	•	•	1	•
Ventilation séparée	•	•	•	1	•
Mode Silence	1	1	1	1	1
Sweet Air	•	•	•	•	•
Nettoyage automatique	1	1	1	1	1
Sonde niveau granulés	1	1	1	1	1
Energy Saving	1	1	1	1	1
Programmation	1	1	1	1	1
Humidificateur	1	1	1	1	1
Cendrier	•	•	•	•	•
Aspirateur	1	1	1	1	1
Double porte	1	1	1	1	1
Pellet Quality System	1	1	1	1	1
Combustion Quality	1	1	1	1	1
APP-WiFi- Bluetooth	✓	1	1	1	1
Ventilation latérale	•	0	•	•	•
Télécommande GRF thermostatique	✓	1	1	1	1
Déflecteur arrière en aluker	•	•	•	•	•
Couvercle de cendrier esthétique	•	•	•	•	•

✓= de série / ○ = en option / ● = pas disponible





P222

Le poêle à granulés PIAZZETTA P222, avec une puissance de 8,5 kW, combine élégance, technicité et robustesse dans un design extra-plat, idéal pour optimiser l'espace et se fondre discrètement dans votre intérieur. Sa finition en céramique ajoute une touche de personnalisation de qualité, utilisant un matériau noble pour un rendu esthétique exceptionnel.

Ce modèle est équipé d'une télécommande, du système WiFi pour un pilotage à distance via smartphone, et du système exclusif Multifuoco®, assurant une distribution homogène de l'air dans toute la pièce. Le Piazzetta P222 offre également quatre options de sortie de fumée, augmentant sa flexibilité d'installation.

COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE



blanc

calce





Classe énergétique





Puissance 4 kW - 8,5 kW

Rendement 87,5 %

Réservoir* 20 kg

Dimensions (avec pieds) L88 cm x P30 cm x H112 cm

Efficacité énergétique saisonnière /

Α+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.

P241

Le poêle à granulés P241 de PIAZZETTA est une référence en matière de chauffage d'intérieur. Son design cubique affirmé lui confère un style unique et contemporain, s'intégrant harmonieusement à tous les intérieurs.

Un système de chauffage inégalé grâce au système de ventilation Multifuoco® System, le plus performant du marché, le P241 diffuse une chaleur douce et homogène dans toute la pièce, du sol au plafond. Pour une ambiance plus intimiste, le mode Silence permet de profiter d'une combustion silencieuse sans ventilation forcée.

Une technologie au service du confort avec ses 8,5 kW de puissance, le P241 assure un chauffage efficace et rapide.

COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE

















giallo

Puissance 3,3 kW - 8,5 kW

91,2 % Rendement

Réservoir* 19,5 kg

Dimensions L43,7 cm x P53 cm x H112,2 cm

Efficacité énergétique saisonnière

80 % Classe énergétique Α+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P220C / P230C

Le poêle à granulés P220C / P230C de la gamme PREMIUM PLUS LINE. Il peut être installé au ras du mur ou dans un angle. Il est habillé de céramique. Équipé de la fonction Multicomfort Plus, qui permet de paramétrer, dans une pièce chauffée par canalisation, une température ambiante dédiée, différente de celle de la pièce où est installé le poêle.

Disponible en sortie horizontale ou verticale









opaque

blanc gris

rouge lave

	P220C sortie horizontale	P220C sortie verticale
Puissance	3,3 kW - 8,5 kW	3,4 kW - 8,5 kW
Rendement	90,3 %	91,3 %
Réservoir*	18 kg	14 kg
Dimensions	L53 cm x P52,6 cm x H114,3 cm	L53 cm x P52,6 cm x H114,3 cm
Efficacité énergétique saisonnière	79 %	80 %
Classe énergétique	Δ+	Δ+

P230C sortie horizontale	P230C sortie verticale
3,9 kW - 11 kW	4,1 kW - 11 kW
90,7 %	91,8 %
26 kg	21 kg
L58 cm x P56,6 cm x H129,5 cm	L58~cm~x~P56,6~cm~x~H129,5~cm
79,2 %	80,3 %
Α+	Α+
	3,9 kW - 11 kW 90,7 % 26 kg L58 cm x P56,6 cm x H129,5 cm 79,2 %

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.













P220M / P230M

Un design épuré, avec le poêle à granulés P220M / P230M de la gamme PREMIUM PLUS LINE. Il peut être installé au ras du mur ou dans un angle. La fonction Multicomfort Plus permet de paramétrer, dans une pièce chauffée par canalisation, une température ambiante dédiée, différente de celle de la pièce où est installé le poêle.

Disponible en sortie horizontale ou verticale











calce

opaque

terra cotta

ıc gris roug

rouge lave

	P220M sortie horizontale	P220M sortie verticale
Puissance	3,3 kW - 8,5 kW	3,4 kW - 8,5 kW
Rendement	90,3 %	91,3 %
Réservoir*	18 kg	14 kg
Dimensions	L53 cm x P54,4 cm x H116,7 cm	L53 cm x P54,4 cm x H116,7 cm
Efficacité énergétique saisonnière	79 %	80 %
Classe énergétique	Α+	Α+

	P230M sortie horizontale	P230M sortie verticale
Puissance	3,9 kW - 11 kW	4,1 kW - 11 kW
Rendement	90,7 %	91,8 %
Réservoir*	26 kg	21 kg
Dimensions	L58,6 cm x P57,7 cm x H132 cm	L58,6 cm x P57,7 cm x H132 cm
Efficacité énergétique saisonnière	79,2 %	80,3 %
Classe énergétique	Α+	Α+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P220T / P230T

Une efficacité et une performance de chauffage inégalées. Le poêle à granulés P220T / P230T est un produit de la gamme PREMIUM PLUS LINE de PIAZZETTA. L'habillage en céramique apporte une véritable touche d'élégance au P220T / P230 T. Équipé d'une gestion à distance et du système Multicomfort Plus, il saura répondre à la diversité de vos besoins.

Disponible en sortie horizontale ou verticale











blanc

opaque

terra cotta

blanc gris

rouge lave

	P220T sortie horizontale	P220T sortie verticale
Puissance	3,3 kW - 8,5 kW	3,4 kW - 8,5 kW
Rendement	90,3 %	91,3 %
Réservoir*	18 kg	14 kg
Dimensions	L56 cm x P57,3 cm x H116,7 cm	L56 cm x P57,3 cm x H116,7 cm
Efficacité énergétique saisonnière	79 %	80 %
Classe énergétique	A+	Α+

	P230T sortie horizontale	P230T sortie verticale
Puissance	3,9 kW - 11 kW	4,1 kW - 11 kW
Rendement	90,7 %	91,8 %
Réservoir*	26 kg	21 kg
Dimensions	L60,4 cm x P61 cm x H132 cm	L60,4 cm x P61 cm x H132 cm
Efficacité énergétique saisonnière	79,2 %	80,3 %
Classe énergétique	A+	Α+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.









P240

Le poêle à granulés P240 pourra être installé contre un mur ou même dans un angle. Sa banquette cache un réservoir facile d'accès et de grande capacité.

COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE



calce









rouge lave terra cotta r op

opaque

blanc gris

Puissance 3,6 kW - 8,5 kW
Rendement 93,2 %
Réservoir* 30 kg

Dimensions L130 cm x P45,5 cm x H114,7 cm

Efficacité énergétique saisonnière 81,5 %
Classe énergétique A+

* La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.







PRESTIGE LINE

ENCORE PLUS DE PERFORMANCES

Technologie et design s'associent pour donner vie à des produits uniques offrant les meilleures performances. La ligne Prestige assure un grand confort et des solutions pour satisfaire différents types d'utilisations et besoins pour chaque pièce, avec l'équipement de série le plus complet, la souplesse d'utilisation et d'installation et un nettoyage facilité.

PRESTIGE LINE est la gamme la plus performante, avec jusqu'à 94% de rendement et une puissance de 10 kW. La chambre de combustion avec circulation d'air permet de récupérer la température des fumées pour améliorer la performance. La gamme PRESTIGE LINE propose un important choix de coloris et de formes pour une intégration dans tous les styles d'intérieurs, et une vitre parmi les plus grandes du marché pour un spectacle sur la flamme et un plaisir décuplé.

Tous les appareils de la gamme PRESTIGE LINE sont équipés :

- du système breveté Multifuoco®, qui chauffe la pièce à travers un flux d'air chaud par le bas et garantit une température uniforme dans toute la pièce, même à distance de la source de chaleur,
- de la technologie Multicomfort, qui permet de détecter la température de la pièce dans laquelle se trouve la télécommande équipée du thermostat, et donc de régler la puissance de la flamme pour porter l'air de la pièce à la température idéale,
- de la technologie DUAL POWER, un double moteur permet d'obtenir un flux d'air chaud plus important, idéal également pour chauffer plusieurs pièces,

- du Mode Silence: en éteignant la ventilation forcée, vous profitez de la convection naturelle, mouvement naturel de l'air dû à la différence de température de l'air ambiant. La chaleur est ainsi diffusée de façon plus progressive et dans un silence total,
- d'un revêtement en céramique qui retient la chaleur et la diffuse de manière constante et uniforme dans toute la pièce avec une agréable tiédeur, même après l'extinction de la flamme,
- du rolling top, un plateau coulissant en faïence pour faciliter le chargement des granulés,
- du nettoyage automatique du brasier: une fonction spéciale assure de façon cyclique la propreté du brasero en éliminant les risques d'engorgement pour un rendement maximal,
- des fonctions Eco (modulation) et Energy Saving (arrêt appareil) activables, pour optimiser la consommation de combustible en sélectionnant un fonctionnement qui module automatiquement la flamme,
- d'un module de programmation pour paramétrer jusqu'à 6 programmes par jour ; votre appareil s'adapte parfaitement à votre rythme de vie et vos besoins,
- d'un humidificateur en acier inoxydable, qui peut également diffuser des essences parfumées dans la pièce.

	P943 / P943M			
Multifuoco®	1	Cendrier	•	
Multicomfort Plus	•	Aspirateur	1	
Dual Power	1	Double porte	•	
Ventilation séparée	/	Pellet Quality System	•	
Mode Silence	1	Combustion Quality	•	
Sweet Air	•	APP-WiFi- Bluetooth	0	
Nettoyage automatique	1	Ventilation latérale	•	
Sonde niveau granulés	1	Télécommande GRF thermostatique	/	
Energy Saving	1	Déflecteur arrière en aluker	1	
Programmation	/	Couvercle de cendrier esthétique	•	
	,	<u> </u>		

✓= de série / O = en option / ● = pas disponible







blanc meringue

bordeaux

Puissance 4,1 kW - 11 kW

Rendement 92 % Réservoir*

20 kg

Dimensions L57 cm x P58 cm x H133 cm

Efficacité énergétique saisonnière 80,7 %

Δ+

Classe énergétique





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.



COULEURS DISPONIBLES CÉRAMIQUE













terra cotta

Puissance Rendement Réservoir*

Dimensions

Efficacité énergétique saisonnière

Classe énergétique

4,1 kW - 11 kW

92 %

20 kg

L54 cm x P57 cm x H132 cm

80,7 %

Δ+





^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.



INSERTS

ENCORE PLUS DE BIEN ÊTRE

Grâce à la commodité des granulés, la chaleur générée par le feu est désormais à la portée de tous. Simplicité d'emploi, grande fonctionnalité et rendement élevé. Avec une cheminée à granulés, vous pouvez chauffer une pièce unique ou bien toute la maison grâce à l'innovant Multifuoco® System (selon modèle).

Avec les inserts à granulés IP, transformez votre cheminée ouverte traditionnelle en une cheminée moderne et fonctionnelle, en tirant profit de l'exceptionnelle commodité des granulés. Ces inserts fabriqués avec les technologies les plus modernes sont dimensionnés de façon à pouvoir redonner vie à une ancienne cheminée et sont parfaitement adaptés même pour une première installation.

Que vous soyez dans un projet de rénovation ou de création de cheminée, les inserts PIAZZETTA sauront vous séduire par leurs performances, capacités de réservoir, performances, dimensions...

	MP974	IP6M	IP7M	IP9M	IP11M	IP7/9/11
Multifuoco®	1	1	1	1	1	•
Multicomfort Plus	•	•	•	•	•	•
Dual Power	1	•	1	1	1	•
Ventilation séparée	1	•	1	1	1	•
Mode Silence	•	•	•	•	•	•
Sweet Air	•	•	•	•	•	•
Nettoyage automatique	1	1	1	1	1	/
Sonde niveau granulés	1	1	1	1	1	1
Energy Saving	1	1	1	1	1	1
Programmation	1	1	1	1	1	1
Humidificateur	•	•	•	•	•	•
Cendrier	•	•	•	•	•	•
Aspirateur	1	1	1	1	1	0
Double porte	•	•	•	•	•	•
Pellet Quality System	•	•	•	•	•	•
Combustion Quality	•	•	•	•	•	•
APP-WiFi- Bluetooth	0	1	1	1	1	0
Ventilation latérale	•	•	•	•	•	•
Télécommande GRF thermostatique	1	1	1	1	1	•
Déflecteur arrière en aluker	•	•	•	•	•	•
Couvercle de cendrier esthétique	•	•	•	•	•	•

✓= de série / ○ = en option / ● = pas disponible



Puissance 4,3 kW - 14 kW Rendement 90,1 %

Réservoir* 58 kg

Dimensions L79,1 cm x P59,7 cm x H144,3 cm

Efficacité énergétique saisonnière 79 %

Classe énergétique A+



^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.







Puissance 2,9 kW - 6,1 kW

Rendement 90,7 % Réservoir* 18 kg

Dimensions L42 cm x P61,6 cm x H78,3 cm

Efficacité énergétique saisonnière 79,1 %

Classe énergétique A+



^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.







Puissance 3,5 kW - 7 kW Rendement 87,4 %

Réservoir* 8 kg

....

Dimensions L68 cm x P49 cm x H49 cm


Efficacité énergétique saisonnière 83,5 %
Classe énergétique A+



^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.







Puissance 4,3 kW - 8,7 kW

Rendement 88 % Réservoir* 13 kg

Dimensions L78 cm x P55 cm x H58 cm


Efficacité énergétique saisonnière 84,4 %
Classe énergétique A+



^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.







IP11M

Grâce à sa large vitre, l'insert IP11M saura vous séduire grâce à sa puissance thermique tout en vous permettant de profiter d'une belle vision de la flamme en toutes circonstances.

> Puissance 5,1 kW - 10,5 kW

Rendement 88,2 %

Réservoir* 22 kg

Dimensions L78 cm x P55 cm x H68 cm

Efficacité énergétique saisonnière 84,7 %

Classe énergétique Δ+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.

























IP7

L'insert à granulés IP7 peut venir remplacer, fermer une ancienne cheminée ou tout simplement offrir un nouveau chauffage à votre intérieur. L'insert vous permettra de choisir un habillage dans les matériaux et les coloris que vous souhaitez.

Puissance 3,5 kW - 7 kW

Rendement 87,4 %

Réservoir* 8 kg

Dimensions L68 cm x P49 cm x H49 cm

Efficacité énergétique saisonnière 82,7 %
Classe énergétique A+

IP9

L'insert IP9 à granulés, le modèle intermédiaire, pourra vous apporter la chaleur constante et agréable que vous souhaitez.

Puissance 4,5 kW - 9 kW

Rendement 87,3 %

Réservoir* 13 kg

Dimensions L78 cm x P55 cm x H58 cm

Efficacité énergétique saisonnière 82,5 %

Classe énergétique A+

IP11

L'insert à granulés IP11 permet de rénover ou d'installer une cheminée à granulés. L'allumage et l'extinction sont automatiques et programmables.

Puissance 4,6 kW - 11 kW

Rendement 87,3 %

Réservoir* 22 kg

Dimensions L78 cm x P55 cm x H68 cm

Efficacité énergétique saisonnière 82,6 %

Classe énergétique A+

^{*} La contenance de la trémie exprimée en kg n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier selon la densité du granulé utilisé. Seule la capacité exprimée en litres donnée dans la notice de l'appareil fait foi.



ESSEN

Cheminée de face en coffrage avec un habillage en céramique blanc gris, jaune, rouge ou marron (bruno rame).

Ce modèle est présenté avec insert IP7. Avec ses formes arrondies, cet habillage apportera une touche rétro à votre intérieur.

COULEURS DISPONIBLES **CÉRAMIQUE**







jaune giallo acceso

blanc gris



DRESDA

L'habillage Dresda habillera parfaitement une cheminée de face en coffrage. Son habillage en céramique gris fer s'intègrera à la perfection dans une décoration moderne et contemporaine. Également disponible dans d'autres coloris.

COULEURS DISPONIBLES **CÉRAMIQUE**







CRÉEZ VOTRE PROJET

Rendez-vous en magasin pour réaliser votre futur projet. SEGUIN vous aide à vous projeter dans votre futur intérieur avec votre nouvelle installation, et réalise pour vous un plan 3D et des solutions d'aménagement selon vos envies.

Création ou rénovation, rien de mieux que de visualiser directement sur plan 3D votre appareil de chauffage. Trouvez

le revendeur le plus proche de chez vous directement sur <u>www.seguin.fr*</u>

En magasin votre revendeur vous guidera dans votre projet pour définir ensemble l'implantation, la configuration, les matériaux...

* Disponible uniquement chez nos revendeurs exclusifs





APPLICATION 3D SEGUIN,

VISUALISEZ VOTRE FUTUR POÊLE CHEZ VOUS!

Quelle configuration choisir ? Quelle place va-t-il occuper dans la pièce ?

Avec l'application SEGUIN, vous pouvez tester les cheminées et les poêles chez vous, selon vos goûts. Installez-vous à l'endroit où vous projetez installer votre appareil, sélectionnez votre produit dans le catalogue et découvrez votre appareil en réalité augmentée.

Vous pourrez accéder aux caractéristiques de ce dernier, choisir le style de modules que vous souhaitez ajouter, puis la configuration idéale, chez vous, dans votre pièce, et tourner autour comme par magie. Vous pourrez ajouter aux favoris les modèles dont vous rêvez et partager les vues sur les réseaux sociaux pour demander l'avis de votre famille et de vos amis.







GooglePlay

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ce catalogue présente la gamme poêles à bois, disponible sur le marché français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés étrangers, particulièrement en dehors de l'Union européenne. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, la Société CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit, à tout moment, d'apporter aux produits toutes modifications liées aux évolutions techniques jugées utiles. Toutes les dimensions, teintes des appareils et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en fonction des impératifs techniques du chantier et des matériaux utilisés.

Ce document, et notamment les visuels qu'il comporte, ne saurait être contractuel. Février 2025.
Catalogue diffusé par la société CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ, 2025. Tous droits de traduction et de reproduction réservés.
Tout a été fait pour que le contenu du présent document soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de pré-série, de prototype produit ou de produit de série.

SAS CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ AU CAPITAL DE 485 043,35 €

RCS 332 651 595 - ZI de Lhérat - 63310 RANDAN - Tél 04 70 56 16 00 - Fax 04 70 56 16 09









